

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT

LA SCELTA È IMPORTANTE



SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE

IGIENE E FRESCHEZZA PER SETTIMANE

Spostate lateralmente la placca di comando, inserite lo stick igienizzante DuoFresh nell'apposito carrello e poi richiudete semplicemente. Grazie al suo speciale telaio, bastano queste tre operazioni per godere di tutta la freschezza ad ogni risciacquo. Il carrello mantiene lo stick igienizzante in una posizione prestabilita, lo lascia cadere all'interno di un imbuto al di sotto del livello dell'acqua nella cassetta di risciacquo. Qui lo stick si scioglie lentamente, assicurando igiene, pulizia e la diffusione di un gradevole profumo di fresco dall'interno del vaso ad ogni risciacquo.

Il sistema Geberit DuoFresh con igienizzante è adatto per tutte le placche di comando Geberit Sigma con attivazione meccanica (dalla Sigma01 alla Sigma50) e può essere aggiunto in qualsiasi momento, anche su cassette Geberit già installate.





Non potrebbe essere più semplice di così: spostate lateralmente la placca di comando.



↑
Posizionate lo stick igienizzante nell'apposito carrello dietro la placca.



Richiudete la placca di comando e godetevi la freschezza ad ogni risciacquo.

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH UN KIT PER OGNI ESIGENZA

Il nuovo sistema Geberit DuoFresh è disponibile in due versioni che soddisfano i desideri dei clienti più esigenti.
La versione più completa dotata di sistema di aspirazione per la rimozione dei cattivi odori e di sistema igienizzante.
I cattivi odori vengono aspirati direttamente dal vaso, neutralizzati dal filtro a nido d'ape in ceramica e restituiti depurati all'ambiente attraverso la placca di comando. Grazie ad un rilevatore di presenza il sistema di aspirazione odori entra in funzione automaticamente non appena ci si avvicina al vaso. Sotto la placca si accende una discreta luce ambiente. Il sistema si completa di una funzione igienizzante che assicura freschezza e igiene ad ogni risciacquo.

Il sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante necessita dell'allacciamento alla rete elettrica.

È disponibile anche la versione Geberit DuoFresh solo igienizzante. Entrambi i sistemi possono essere facilmente installati su qualsiasi cassetta da incasso Geberit Sigma8 o Sigma12 prodotta a partire dal 2016 e sono compatibili con la maggior parte delle placche di comando Sigma.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ DELLE PLACCHE DI COMANDO SIGMA CON IL SISTEMA DUOFRESH

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA AD ATTUAZIONE MECCANICA

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON ASPIRAZIONE E IGIENIZZANTE





art. 115.050.21.1 (cassette da incasso Sigma 12 cm) * art. 115.052.21.1 (cassette da incasso Sigma 8 cm) *

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE



		art. 115.062.21.1 (cassette da incasso Sigma 12 cm) ** art. 115.063.21.1 (cassette da incasso Sigma 8 cm) **	
	Placche di comando Geberit Sigma con doppio tasto o tasto "Stop"		
Sigma01	00		
Sigma10			
Sigma20	Co		
Sigma21	00		
Sigma30			
Sigma50			

^{*} Necessario l'allacciamento alla rete elettrica - Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte a partire dal 2016

Nota:

 $^{^{\}star\star}$ Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016

ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

Solo per cassette di risciacquo Sigma

Sigma10



→ 115.758.KJ.5 bianco/cromato/bianco

→ Tasto stop → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.758.KK.5 bianco/oro/bianco



→ 115.758.KL.5 bianco/satinato/satinato



→ 115.758.KM.5 nero/cromato/nero

Sigma20




→ 115.882.KJ.1 bianco/cromato/bianco

→ Doppio tasto → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.882.KK.1 bianco/oro/bianco



→ 115.882.KL.1 bianco/satinato/satinato



→ 115.882.KM.1 nero/cromato/nero

Sigma21



→ 115.884.SI.1 vetro bianco

→ Doppio tasto → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.884.TG.1 vetro sabbia



→ 115.884.SJ.1 **vetro nero**




→ 115.884.JM.1 pietra naturale ardesia

Sigma30



→ 115.883.KJ.1 bianco/cromato/bianco

→ Doppio tasto → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.883.KK.1 bianco/oro/bianco



→ 115.883.KL.1 bianco/satinato/satinato



→ 115.883.KM.1 nero/cromato/nero

Sigma30



→ 115.893.KJ.1 **bianco/cromato/bianco**

→ Tasto "Stop"

→ Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.893.KY.1 cromato/spazzolato/cromato



 \rightarrow 115.893.KX.1 spazzolato/cromato/spazzolato



ightarrow 115.893.45.1 oro - disponibile solo su richiesta



 \rightarrow 115.758.KH.5 cromato/satinato/cromato



 \rightarrow 115.758.KN.5 satinato/cromato/satinato



→ 115.758.SN.5
 acciaio inox - disponibile anche nella versione con viti antivandaliche
 → 115.787.SN.5



 \rightarrow 115.882.KH.1 cromato/satinato/cromato



 \rightarrow 115.882.KN.1 satinato/cromato/satinato



 \rightarrow 115.882.SN.1 acciaio inox - disponibile anche nella versione con viti antivandaliche \rightarrow 115.889.SN.1



→ 115.884.00.1 personalizzabile**



 $\begin{array}{l} \rightarrow \ 115.883. \text{KH.1} \\ \text{cromato/satinato/cromato} \end{array}$



→ 115.883.KN.1 satinato/cromato/satinato





→ 115.788.11.2 bianco*

→ Doppio tasto → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.788.TG.2 vetro sabbia*



→ 115.788.DW.2 vetro nero RAL 9005*



→ 115.788.SQ.2 vetro terra d'ombra*

Sigma60



→ 115.640.SI.1

→ A filo parete → Doppio tasto → Dimensioni: 214 x 132 mm



115.640.SQ.1 vetro terra d'ombra



→ 115.640.GH.1 cromo spazzolato

vetro bianco

→ Solo per cassette Sigma della nuova versione commercializzata a partire da aprile 2016

→ 115.640.SJ.1

vetro nero

Sigma70




→ 115.625.SI.1 per Sigma8 → 115.620.SI.1 per Sigma12

→ Doppio tasto → Dimensioni: 240 x 158 mm



→ 115.625.SJ.1 per Sigma8 → 115.620.SJ.1 per Sigma12



→ 115.625.SQ.1 per Sigma8 → 115.620.SQ.1 per Sigma12 vetro terra d'ombra

→ 115.625.FW.1 per Sigma8 → 115.620.FW.1 per Sigma12 acciaio spazzolato

Personalizzabile con materiali di propria scelta → 115.625.00.1 per Sigma8 → 115.620.00.1 per Sigma12

NOVITÀ

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA - FINITURA OPACA

Sigma₁₀





→ Tasto stop → Dimensioni: 246 x 164 mm




→ 115.758.14.5

Acciaio nero opaco/cromato/nero opaco







→ 115.882.JT.1 bianco opaco/cromato/bianco opaco



→ 115.882.14.1 nero opaco/cromato/nero opaco

→ 115.758.JT.5 Acciaio bianco opaco/cromato/ bianco opaco



→ 115.788.SD.2 vetro a specchio*



→ 115.788.GH.2 cromo spazzolato***



→ 115.788.21.2 **cromato***



→ 115.788.JM.2 pietra naturale ardesia*



ightarrow 115.788.00.2 personalizzabile*/**
Per la personalizzazione
con piastrelle ightarrow 115.788.00.1

- * Per tutte le placche Sigma50 la cornice è cromata ed i tasti satinati.
- ** Telaio personalizzabile con materiali di vostra scelta, nell'immagine presentata, effetto legno chiaro.
 - La placca è fornita come telaio nudo personalizzabile, il materiale di personalizzazione non viene fornito da Geberit.
- *** Per Sigma50 finitura "cromo spazzolato" anche cornice, tasti e fondo sono in acciaio spazzolato.

Sigma80

→ Tecnologia LED → Doppio tasto



→ 116.092.SG.1 per Sigma8
 → 116.090.SG.1 per Sigma12


yetro pero

- → 116.092.SM.1 per Sigma8
 → 116.090.SM.1 per Sigma12
 vetro a specchio

- → Dimensioni: 247 x 164 mm
- → Per cassette UP720 precedenti ad aprile 2016 ordinare in aggiunta il sollevatore art. 242.424.00.1

Sigma30

→ Doppio tasto → Dimensioni: 246 x 164 mm



 $\begin{array}{l} \rightarrow \ 115.883. \text{JT.1} \\ \textbf{bianco opaco/cromato/bianco} \\ \textbf{opaco} \end{array}$



→ 115.883.14.1 nero opaco/cromato/nero opaco

→ Tasto "Stop" → Dimensioni: 246 x 164 mm



→ 115.893.JT.1
Metallo pressofuso
bianco opaco/cromato/bianco opaco



→ 115.893.14.1 **Metallo pressofuso nero opaco/cromato/nero opaco**

Tel. +41 91 611 92 92 Fax +41 91 611 93 93 info.it@geberit.com

www.geberit.it www.facebook.com/geberit

ASSORTIMENTO PLACCHE DI COMANDO GEBERIT OMEGA

→ Doppio tasto → Dimensioni: 212 x 142 mm

→ Doppio tasto → Dimensioni: 212 x 142 mm

Solo per cassette di risciacquo Omega

Omega20



→ 115.085.KJ.1 bianco/cromato/bianco



→ 115.085.KK.1 bianco/oro/bianco



→ 115.085.KL.1 bianco/satinato/satinato



→ 115.085.KM.1 nero/cromato/nero



→ 115.085.KN.1 <u>sat</u>inato/cromato/satinato



→ 115.085.KH.1 cromato/satinato/cromato

Omega30



→ 115.080.KJ.1 bianco/cromato/bianco



→ 115.080.KK.1 bianco/oro/bianco



→ 115.080.KL.1 bianco/satinato



→ 115.080.KM.1 nero/cromato/nero



→ 115.080.KN.1 satinato/cromato/satinato



→ 115.080.KH.1 cromato/satinato/cromato

Omega60




→ 115.081.SI.1 vetro bianco

→ Doppio tasto → Dimensioni: 184 x 114 mm



→ 115.081.SJ.1 **vetro nero**



→ 115.081.SQ.1 vetro terra d'ombra



→ 115.081.GH.1 cromo spazzolato